

















Decaler til Norske MJ Modeller














Internett:
www.romerikemodellverksted.blogspot.no
E-post:
romerikemodellverksted@gmail.com












**Prisen pr. Decal pakke er kr. 100,-
Ved kjøp av 2 eller flere sender vi
deg de fraktfritt over hele landet.**


**Se vår nettside:
www.romerikemodellverksted.blogspot.no**

**Eller send oss en mail til:
romerikemodellverksted@gmail.com**










Decaler
Cargolink
Laaeipss




Decaler
Autotransport
Laaeilprs



Decaler NSB
Laeks




Decaler NSB
Hbbiks



Decaler NSB
Lgjs




Decaler NSB
Teak før 1956



Decaler NSB
Teak 1956-1970



Decaler NSB
Teak etter 1970



Decaler NSB
Teak sovevogner



Decaler NSB
B7 vogner



Decaler NSB
Bm 89



Decaler NSB
DiR 3



Decaler hvite
EI 18, Di 5,
Di 3 nydesign
og Di 3 grønn



Decaler hvite
EI 18, EI 17,
Di 5 og Di 3
nydesign



Decaler NSB
Vingejhul



All ferdsel over
sporene forbudt
FORSIKTIG
HØYSPENNING
U
VARSAM TOG
STENG GRINDA

All ferdsel over
sporene forbudt

FORSIKTIG
HØYSPENNING

U

VARSAM TOG
STENG GRINDA

Decaler NSB
Skilt

Montering av dekaler

Dette er vanndekaler og disse er veldig ømtålige og krever en viss øvelse å få satt på.

Verktøy

Du trenger følgende hjelpeemidler til jobben:

Saks eller skalpell, tannpirkere, bomullspinner, pinsett og dekal løsemiddelet "Solvaset" gjerne Microscale sitt.

Montering

Studer først bildene av orginalen slik at du vet hvor decalene skal monteres. Klipp/skjær ut en og en decal, så nærmest trykket som mulig, dog er det en fordel at noe står igjen. Du skal tross alt håndtere decalet.

Dypp decalen i vann noen sekunder til det løsner fra dekkpapiret, ta det opp med en pinsett er du uheldig, så har du et brettet dekal. Fortvil ikke, ha på en dråpe vann, og det lar se og brette ut.

Diriger decalen i riktig posisjon med tannpirker og fjern forsiktig vannet med en Bomullspinne. Det betyr lite om limet forsvinner, da dekalet sitter på vedheft!

Ha litt Solvaset på decalet, og fjern dette omgående med en bomullspinne.

Skal du skifte et eller flere nummere, la hoveddecalen tørke først. Så kan du senere sette inn ønskede tall.

Beskyttelse

